

VII-2 疾病分類別死亡退院率

粗死亡率: 死亡退院患者数÷退院患者数×100

精死亡率: 死亡退院患者数－入院後48時間以内の死亡退院患者数÷退院患者数×100

入院後48時間以内の死亡は、入院以前の問題によるところが大きいと考えられるため、それを除いた指標。

疾病分類	粗死亡率	精死亡率
1: 感染症及び寄生虫症	9.2	8.2
2: 新生物	3.2	2.9
3: 血液および造血器の疾患 ならびに免疫機構の障害	12.4	10.6
4: 内分泌、栄養および代謝疾患	0.6	0.5
5: 精神および行動の障害	0.0	0.0
6: 神経系の疾患	3.0	0.9
7: 眼および付属器の疾患	0.0	0.0
8: 耳および乳様突起の疾患	0.0	0.0
9: 循環器系の疾患	8.0	3.5
10: 呼吸器系の疾患	5.3	3.3
11: 消化器系の疾患	0.9	0.7
12: 皮膚および皮下組織の疾患	0.6	0.6
13: 筋骨格系および結合組織の疾患	0.9	0.8
14: 腎尿路生殖器系の疾患	1.7	1.7
15: 妊娠、分娩および産じょく<褥>	0.0	0.0
16: 周産期に発生した病態	1.4	1.4
17: 先天奇形、変形および染色体異常	0.0	0.0
18: 症状、徴候および異常臨床所見・ 異常検査所見で他に分類されないもの	0.0	0.0
19: 損傷、中毒およびその他の外因の影響	1.2	0.2
21: 健康状態に影響をおよぼす要因 および保健サービスの利用	0.0	0.0
合計	2.7	1.8

