

## 内視鏡的逆行性膵胆管造影&乳頭切開術(ERCP&EST)を受けられる患者さんへ

氏名

主治医

病棟

	治療前日( / )	治療当日( / )	午前or午後( )番目	1日目	2日目
安静度	制限なしです。	治療前は制限なしです。 弾性ストッキングの着用をお願いします。	治療後 3時間はベッド上安静です。歩行は可能時間は治療後お知らせします。	制限なしです。	→
食事	夕食まで制限ありません。 22:00から絶食になります。 	(治療前) 午前治療の場合7時まで飲水できます。 午後治療の場合11時まで飲水できます。	(治療後) 絶食です。飲水開始時間は治療後にお知らせします。	昼より全粥食が出ます。 	通常食が出ます。
内服	通常どおりです。 	朝: 内服・中止 昼: 内服・中止 として下さい	中止です。	朝は内服中止です。何も症状がなければ昼より通常どおりお飲みください。	通常どおりです。 
処置		治療前に検査着に着替えます。(上半身のみ) 治療前に持続点滴を開始します。翌日まで続きます。		昼まで持続点滴が続きます。昼食が5割以上摂取できれば点滴は抜去いたします。	
清潔	シャワー、入浴可能です。			症状がなければシャワー、入浴していただいて結構です。	→
排泄		治療前に排尿を済ませて下さい。	治療後はトイレ歩行のみ出来ます。	制限なしです。 	<p>☆退院後の注意点☆</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・便の色が黒っぽかったり、嘔気・嘔吐・腹痛が続くなど、異常があれば外来受診してください</li> <li>・退院後、2週間は固いものや刺激物は避けてください</li> </ul>
必要書類	治療同意書に署名・捺印をお願いします。				
その他	治療時には義歯、メガネ、貴重品、時計は外して下さい。				