日時	手術前日/入院日	手術日·術直前	手術日·術後	手術翌日~術後3日目	術後4日目以降	退院前日/退院日
検査	術前検査 アレルギーの問診			検査へ術後評価	検査へ術後評価	Strong Control of the
処置		診察 ベットサイドに訪床		診察 術後所見	診察 術後所見	退院
説明∙指導	担当医・看護師による オリエンテーション	術後説明				自己点眼・退院説明
点眼	1日4回さして頂きます 点眼1種類	朝手術の方は起床時1回 昼手術の方は起床時1回+昼1回	点眼2種類 (麻酔の目薬1本は看護師が	看護師による 点眼2種類	看護師による点眼 点眼2種類	自己点眼 点眼2種類
	1.5 kg	1.53  1.53	行います)		医師の許可がでれば 自己点眼開始	
安静度	安静度自由	手術後1時間安静		病棟内安静 病棟外は車椅子移動	医師の許可がでれば 安静度自由	医師の許可がでれば 安静度自由
点滴∙内服	点滴の留置針のみ挿入 します	点滴•注射		内服3日間あります	Хп <b>Д</b> Ц Н	ZmZnm
食事	常食もしくは治療食	手術前は 絶食です (手術3時間前は絶飲)	術後1時間後より摂取可	常食もしくは治療食	常食もしくは治療食	常食もしくは治療食
清潔	入浴可能	手術着 手術着に着替えます	手術後はガーゼを貼ります	医師の許可がでるまで 清拭・足浴	医師の許可がでれば 首下シャワー・介助洗髪可	首下シャワー
必要書類	同意書·誓約書					病院眼科 H29.02.08改訂 55017-0