







# ラジオ波焼却術療法：RFAおよび 経皮的エタノール注入治療：PEIT マイクロウェーブ凝固療法：PMCT を受ける患者さんご家族の方へ

氏名 \_\_\_\_\_ 才 \_\_\_\_\_ 主治医 \_\_\_\_\_ 病棟 \_\_\_\_\_

	治療前日( / )	治療当日( / ) 術前 AM・PM ( ) 番目 術後	治療翌日以降
安静	通常どおりです。	治療までは通常どおりです。 	通常どおりですが重いものを持つたり体を大きくひねったりするのは1週間はさけてください。(ex、車の運転は可・ゴルフ禁) 
食事	午前治療の場合は22時から絶飲食です。	・午後治療の方は、9時から絶食、12時から飲水不可です。	・水分・食事時間については、治療後に説明いたします。 
内服	通常どおりです。 	朝： 内服・中止 昼： 内服・中止 として下さい	・治療後に説明いたします。 通常どおりです。
処置		・治療前に検査着に着替え点滴をします。 ・体温・血圧を測定します。 ・弾性ストッキングの着用をお願いします。	・治療後、適時部屋に状態を伺いに行きます。 
清潔	通常どおりです。		熱や体のだるさなどがなければシャワーできます。1週間は治療部位を強くこすらないで下さい。 
排泄	通常どおりです。	・治療前に排尿・排便を済ませて下さい。	・許可ができるまでは、ベッド上で尿器・便器を使用していただきます。 ・動けるようになったらトイレへ移動可能です。 通常どおりです。
必要書類	治療同意書・生検同意書に署名・捺印をお願いします。		
その他	・治療時には貴金属・義歯などは、外して下さい。(眼鏡・補聴器はかまいません) ・病院食は <b>20時まで</b> しか保管できませんので、午後の治療の方は水分、食事をご用意ください。 ・治療日より発熱・疼痛を認めることがあります。症状が出ればお知らせください。		

☆退院後の注意点☆  
 ・退院後、2週間は激しい運動は避けてください  
 ・腹痛などなにか症状があれば外来受診してください

