

シャント手術を受けられる方へ

兵庫医科大学

ID No.

病棟: 号館 階

患者名 様

担当医:

入院:平成 年 月 日

担当看護師:

経過	前日までに	手術前日 月 日()	手術当日 月 日()	術後1日 月 日()	術後2~3日
治療・処置	飲んでいる薬を確認します 抗凝固薬・抗血小板薬を中止することがあります 手術を受ける腕では採血・注射および血圧測定をしません (血管を傷めないようにするためです)	手術部位の除毛をします 必要に応じ爪切り、マニキュアの除去をします 固定具の長さを合わせます	まず手を洗います 時計・アクセサリー・入れ歯・眼鏡・コンタクトレンズははずしていただきます 点滴の針を入れます 緊張をとる筋肉注射をします 抗生剤の点滴をします	ガーゼ交換 抗生剤の点滴をします	ガーゼ交換
検査	血液検査 血液型 出血検査 レントゲン 心電図 抗生剤皮内テスト		車椅子で手術室へ行きます 手術後は医師や看護師が聴診器でシャントの音を聞きます	血液検査	
食事	透析 度 kcal 病院食以外のものを食べるときは主治医の許可を得てください		手術直前は絶食です		
安静	制限ありません	→	手術後、腕に固定具をします (手首を深く曲げないようにするためです) 腕を高くして寝ます (腫れ・出血を防ぐためです)	→	寝るときだけ固定具をします
清潔	入浴できます	→	入浴できません	体を拭きます (入浴できません)	→ 洗髪をします
説明・指導	入院診療計画書をお渡しします 病棟オリエンテーションがあります 手術の必要性・合併症について医師より説明があります シャントの管理について看護師より説明があります	同意書をいただきます 術前オリエンテーションがあります			
メモ	身体障害者および特定疾病療養の申請をすることがあります 透析に関する医療費の減免については医療社会福祉部で相談できます				

経過	術後4日 月 日()	術後5～6日	術後7日 月 日()	術後()日	術後()日 月 日()
治療・処置	ガーゼ交換	ガーゼ交換	ガーゼ交換	ガーゼ交換	抜糸します * 抜糸の時期は傷の状態によって前後します
検査					
食事	透析 度 kcal				
安静	寝るときだけ固定具をします		固定具はいりません		
清潔	体を拭きます	シャワー浴ができます			翌日から入浴できます
説明・指導		スリルの確認方法について シャントの保護について			異常時の対処法について 退院される方には、退院療養計画書をお渡しします
メモ			ご希望があれば透析室を見学できます	必要に応じて退院前に食事指導を受けていただきます	